

MACHFLOW

Asciugamani elettrico di nuova generazione, superveloce e superpotente a lama d'aria, a risparmio energetico.



SCHEDA TECNICA

Peso	5.1 kg
Dimensioni	21.3 × 33 × 17 cm
Materiale coperchio	Acciaio bianco - Acciaio inox
Spessore coperchio	1,5 mm
Materiale base	ABS ignifugo
Materiale ventola	Centrifuga, alluminio
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe I
Consumo	3,3 - 5 A
Indice protezione	IP23
Tipologia motore	Classe F a spazzole
Spazzole	1500 h / 600.000 serv
Giri motore	19000 - 30000 rpm
Assorbimento motore	420 W - 1100 W
Assorbimento resistenza	0W / 400W (interruttore "ON/OFF")
Assorbimento totale	420 W - 1500 W
Disconnessione automatica	60 secondi
Temperatura aria	10 cm distanza/21°C = 40 C°
Portata aria ottimale	190 m3/h
Velocità aria	191 - 325 Km/h
Livello sonoro (2 mt)	62-74 dBA
Regolazione sensibilità	Sì
Regolazione potenza	Sì
Tempo di asciugatura	10-15 sec
Scelta finitura	Acciaio bianco, Inox lucido, Inox satinato, Acciaio nero

VARIANTI

CODICE

M09A
M09AC
M09ACS
M09AB

Descrizione

Scelta finitura: Acciaio bianco

Scelta finitura: Inox lucido

Scelta finitura: Inox satinato

Scelta finitura: Acciaio nero

IMMAGINI DEL PRODOTTO



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCARICA LA BROCHURE

Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria superveloce e di dimensioni compatte. Utilizza il medesimo motore speciale di Dualflow Plus, diventando così il suo alter ego e anche la macchina oggi più venduta nel mondo. Sfregando le mani al di sotto della bocca di uscita esse si asciugano in meno di 13 secondi, ovvero tempi record, grazie ad un getto impressionante ad oltre 300 km/h da una unica lama. Così' come in Dualflow Plus anche su Machflow sono possibili 2 regolazioni: la potenza del motore (da questa dipendono anche i reali consumi e il rumore) e la resistenza on/off (per ottenere aria più calda quando fa freddo).

E allo stesso modo vanno valorizzate appieno le numerose importanti certificazioni internazionali sulla sicurezza e sull'ambiente: tra le altre VDE, UL, GREEN SPEC e BLUE ANGEL. Un prodotto adatto ovunque: bar, ristoranti, locali, fast food, industria, discoteche e centri commerciali, dove la velocità sia ben apprezzata o addirittura pretesa.

Peculiarità in sintesi

- Gli articoli C o CS sono vero acciaio inox AISI 304
 - Asciugatura super veloce
 - Regolazione manuale del motore
 - Resistenza on/off
 - Spegnimento automatico
- Possibilità kit semi-incasso KT009 (chiedere)

Avvertenze e raccomandazioni

- Raccomandiamo tenere ben pulita la macchina internamente e esternamente